


*Frozen Coffee  
& Dessert  
Machines*



*all  
you  
can  
slush*

**ELMECO**  
FROZEN BEVERAGE SOLUTIONS  
• SINCE 1961 •

## Caratteristiche esclusive

Sistema di erogazione innovativo

"Total cold system" che riduce rumorosità e consumo energetico

"Senza guarnizione", riduce la manutenzione preventiva obbligatoria

Gestione elettronica per controllo della densità e autodiagnosi

Filtro esterno removibile



*Elmeco Quick Cream White è stata progettata specificamente per dessert freddi, creme fredde milk shake e sorbetti cremosi.*

*Facile e veloce da smontare e pulire, Quick Cream White offre il massimo livello di igiene per prodotti a base latte. Grazie alla facilità d'uso della sua elettronica e al sistema di erogazione brevettato, dispensa elettronicamente piccole porzioni da 70gr. Con il suo design gradevole e le spalle ampie permette personalizzazioni dando un tocco di stile diverso al tuo bar o ristorante.*



## Caratteristiche esclusive

Sistema di erogazione innovativo

"Total cold system" che riduce rumorosità e consumo energetico

"Senza guarnizione" riduce la manutenzione preventiva obbligatoria

Gestione elettronica per controllo della densità e autodiagnosi

Filtro esterno removibile

frozen dessert



sorbetto

Vera granita di caffè nero



frozen cream



coffee granita


Quick coffee  
BLACK

Quick coffee  
BLACK

*Elmecco Quick coffee Black è una macchina versatile e compatta per la preparazione di una vera granita di caffè nero. Grazie alla sua tecnologia, conserva il gusto e il colore autentico del caffè. Con Quick Coffee Black potrai offrire ai tuoi clienti granite di caffè senza additivi (stabilizzatori o altro). Elegante e robusta, migliora i tuoi profitti risparmiando anche sui consumi e offrendo una granita di caffè dal colore naturale.*

UP TO  
**5 YEARS WARRANTY**

5 anni compressore (Solo Usa e Canada)  
3 anni parti elettroniche (Solo Usa e Canada)  
2 anni su parti funzionali  
1 anno manodopera



DIMENSIONI			PESO		CAPACITÀ		POTENZA		VOLTAGGIO
A	L	P	KG.	LB.	LT.	GAL.	W	HP	V/HZ
									
712 mm 28 inc	276 mm 10.8 in	475 mm 18.7 in	27	59.5	4	1.05	410	0.55	220/240/50 220/60 115/60 100/50-60
									
660 mm 26 inc	276 mm 10.8 in	475 mm 18.7 in	27	70.50	6	1.58	410	0.55	220/240/50 220/60 115/60 100/50-60



maggior  
durata



alte  
prestazioni



bassi consumi  
energetici



risparmio  
fino al 40%





[info@elmeco.com](mailto:info@elmeco.com)  
[www.elmeco.com](http://www.elmeco.com)

#### ITALY HEADQUARTER

*via Circumvallazione Esterna, 12  
80025 Casandrino,  
Napoli, Italy  
Tel +39 081 5055724  
Fax +39 081 5055726*

#### AMERICA DISTRIBUTION CENTER

*652 Griffith Road Suite E  
Charlotte NC  
28217, USA  
Tel: +1 877 435 6326  
Fax +1 704 666 5141*

#### INDIA DISTRIBUTION CENTER

*5th Floor, Sangeet Plaza  
Marol Maroshi Road  
Opp Marol Fire Brigade  
Andheri (East) Mumbai  
India 400 059*